

10 Mitos del **TDAH**

1

El TDAH es culpa de los padres y su diagnóstico es poco fiable



10 Mitos del TDAH

2


El TDAH es una enfermedad nueva, y sólo existe en EE.UU., es un invento.



10 Mitos del TDAH

3

Los síntomas de TDAH son leves, es una enfermedad falsa, fruto del poco aguante de los padres de hoy, perfeccionistas y exigentes.



10 Mitos del TDAH

4

El TDAH

sólo afecta a niños
y desaparece en el
adolescente



10 Mitos del TDAH

5

El TDAH sólo afecta
a los niños
y no a las niñas.



10 Mitos del TDAH

6


El TDAH lo debe diagnosticar y tratar primero el neurólogo o neuropediatra, y si no mejora, entonces el psiquiatra infantil.



10 Mitos del TDAH

7


El Tratamiento del TDAH deber ser primero sin medicación, y si no mejora se puede usar medicación, porque los fármacos son peligrosos.



10 Mitos del TDAH

8


Es mejor no dar medicación al niño y usar psicoterapia u otros abordajes no farmacológicos



10 Mitos del TDAH

9

Las medicaciones producen adicción, porque son drogas



10 Mitos del TDAH

10

La medicación
produce una
reducción del
crecimiento en altura
del niño

